



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 31.БО.14.000.М.001245.12.16 от 14.12.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

ООО "Европейская языковая школа" г. Белгород, ул. Щорса, 52 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Европейская языковая школа" г. Белгород, ул. Щорса, 52, ОГРН 1163123070770 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" №788 от 06.12.2016 года; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Белгородской области №31.БО.14.000.М.000976.09.16 от 08.09.2016 года



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2762199



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,

тел.: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru

06.12.2016 № 7PP

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ, заместитель
главного врача ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области»

 О.А. Сугоняка

Аттестат аккредитации Органа инспекции
№ RA.RU.710092 от 02.09.2015

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления образовательной деятельности ООО
«Европейская языковая школа», по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, дом 52.

На основании заявления № 7729 от 02.12.2016 г., ООО «Европейская языко-
вая школа» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены
следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, се-
рия 31 № 002599448 от 06.07.2016 г., ОГРН 1163123070770;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налого-
вом органе по месту её нахождения, серия 31 № 002599449 от
06.07.2016 г., ИНН 3123390684;
- договор аренды нежилого помещения № 1 от 11.07.2016 г. с ИП Заро-
денков С.Ю.;
- договор на вывоз и захоронение ТБО на специализированном полигоне
№ 195771-01-кип-к от 01.01.2011 г. с ООО «Транспортная компания
«Экотранс» (дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2015 г.);
- договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в канализацию

- города Белгорода № 5758 от 01.01.2011 г. с МУП «Белводоканал»;
- договор на сбор, вывоз и переработку ртутьсодержащих отходов № 7020 от 12.07.2016 г. с ООО «ИТЦ»;
- договор на услуги по проведению дератизации и дезинсекции № 221 от 07.07.2016 г. с ООО «Белгородский дезинфекционный Центр»;
- копия технического паспорта нежилого здания (поэтажный план).

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ООО «Европейская языковая школа» осуществляет образовательную деятельность на арендуемых площадях на втором этаже двухэтажного отдельно стоящего нежилого здания, по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, дом 52. Вход для посетителей учреждения отдельный.

Арендодатель: ИП Зароденков С.Ю. Юридический адрес: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Никитина, дом 20. ИНН 312309206774, ОГРН 306312606100053. Арендатор: ООО «Европейская языковая школа». Юридический адрес: г. Белгород, ул. Щорса, дом 52. ИНН 3123390684, ОГРН 1163123070770.

ООО «Европейская языковая школа» осуществляет образовательную деятельность по направлению - реализация дополнительных образовательных программ детей и взрослых (курсы иностранных языков).

Образовательный процесс проводится по графику (расписанию), согласованному ответственными представителями сторон. Обучение проводится по 6-и дневной рабочей неделе, в будни с 10.00 до 21.00 часов, в субботу дни с 10.00 до 18.00. Возраст обучающихся - старше 18 лет. Планируется обучать контингент в возрасте 7 — 18 лет.

На обучение контингента старше 18 лет получены санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 31.БО.14.000.М.000976.09.16 от 08.09.2016г. и лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Продолжительность одного учебного занятия для детей будет составлять от 30 до 45 минут в соответствии с возрастом обучающихся. Занятия будут проводиться для следующих возрастных групп: 7 — 9 лет, 10 — 13 лет и 14 — 18 лет. Группы обучающихся будут составлять: до 6 человек. Для возрастной группы 7 — 9 лет предусмотрены занятия продолжительностью по 30 минут 3 раза в неделю. Для возрастных групп 10 — 13 лет и 14 — 18 лет предусмотрены занятия продолжительностью 2 академических часа (по 45 минут) с перерывом между ними 10 минут 2 раза в неделю. Занятия будут проводиться по мере наполняемости групп.

Здание обеспечено централизованными системами водоснабжения (горячего и холодного), канализования, отопления.

Для осуществления образовательной деятельности детей планируется

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 788	стр. 2 из 5 Ф ОИ-02-51-01-2015
---	-----------------------------	-----------------------------------

использовать следующие помещения:

- вестибюль, площадью 46,0 м²;
- учебный кабинет № 1, площадью 20,0 м²;
- учебный кабинет № 5, площадью 29,3 м².

В вестибюле установлена стойка для приема посетителей, размещен развивающий уголок для детей. Для посетителей предусмотрен гардероб, оборудованный отдельными вешалками для одежды детей.

В учебных кабинетах для теоретических занятий, площадь на одного человека составляет 2м², что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Помещения имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через световые проемы, оборудованные жалюзи.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Инструментальные замеры уровня искусственной освещённости в помещениях учебных кабинетов соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (протокол № 15066 от 17.08.2016 г. прилагается, аттестат «Системы» №ГСЭН.RU.Ц0А.036 от 05 октября 2011г, зарегистрирован в Госреестре №РОССТУ.0001.510129 от 05 октября 2011г., действителен до 05 октября 2016г.).

Вентиляция учебных кабинетов естественная, посредством вентиляционных каналов и фрамуг, дополнительно в каждом кабинете установлены кондиционеры. Результаты инструментальных замеров измерения параметров микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (протокол № 15066 от 17.08.2016 г. прилагается, аттестат «Системы» №ГСЭН.RU.Ц0А.036 от 05 октября 2011г, зарегистрирован в Госреестре №РОССТУ.0001.510129 от 05 октября 2011г., действителен до 05 октября 2016г.).

Внутренняя отделка помещения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: стены окрашены водостойкой краской, либо выполнены из стеклянных матовых конструкций(не быющееся органическое стекло), потолки — подвесные, полы — плитка.

Учебные помещения оборудованы необходимой мебелью, соответствующей назначению (специальные стулья с попитром и детские столики со стульчиками), в достаточном количестве. В каждом кабинете имеются учебные доски, видеомониторы, специальное учебно-методическое пособие, игровое и развивающее оборудование для проведения занятий.

Для персонала предусмотрен отдельный кабинет (преподавательская), оборудованный шкафом для хранения личной одежды, столами, стульями.

Санузлы для посетителей и персонала раздельные. Для детей организованы санузлы раздельные для мальчиков и девочек, расположенные на втором этаже. Санузлы оборудованы унитазом и раковиной для мытья рук. Отделка санузлов: стены и пол выполнены керамической плиткой, потолок подвесной. Отделка санузлов позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для персонала санузел располагается на первом этаже здания. Туалет обеспечен мылом, туалетной бумагой, одноразовыми полотенцами.

В наличии имеется: уборочный инвентарь с соответствующей маркировкой и используется по назначению, моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства, хранение упорядочено (в специально оборудованном шкафу).

Влажная уборка учебных классов и приемной проводится техническим персоналом ежедневно с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Один раз в месяц проводится генеральная уборка.

Для обеспечения питьевого режима в приемной установлен кулер с питьевой водой. Одноразовые стаканчики имеются в достаточном количестве. Поставку воды осуществляется по заявке.

Согласно представленному списку в учреждении дополнительного образования предполагается работа 6-и преподавателей иностранного языка. Специалисты имеют личные медицинские книжки с данными о прохождении медицинского осмотра и профилактических прививках против дифтерии, столбняка, ВГВ, кори (по возрасту), а так же профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп приобретён тубус с плотно прилегающей крышкой, который временно хранится в специально отведенном месте (в шкафу).

Урна для сбора мусора установлена при входе в здание. Сбор ТБО осуществляется в контейнеры, расположенные на дворовой территории здания. Вывоз ТБО будет осуществляться транспортом ООО «Транспортная компания «Экотранс» по договору.

Заключение экспертов:

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 7899	стр. 4 из 5 Ф ОИ-02-51-01-2015
---	------------------------------	-----------------------------------

строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности ООО «Европейская языковая школа», по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, дом 52, соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Рекомендуемый срок действия экспертного заключения: бессрочно.

Составлено в 3 экземплярах

Подпись лиц, проводивших санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

Заведующая отделом
гигиены



Благодыр Л.Н.

Врач отделения
коммунальной гигиены



Французова Ю.А.